


**Deckel**



Endformat 55 x 85 mm,  
2-seitig, 4/0 farbig bedruckt

**Deckel VORN**



**Deckel HINTEN**

Alle Maße analog Deckel VORN.



- Datenformat** (indicated by a red dashed line)
- Endformat** (indicated by a blue solid line)
- Sicherheitsabstand** (indicated by a green dotted line)  
Hier muss ein Abstand von **2 mm** zwischen Layout und Endformat eingehalten werden.
- Beschnitt** (indicated by an orange solid line)  
Hier bitte **3 mm** Beschnitt anlegen. Der Beschnitt entfällt beim Zuschnitt des Umschlages.
- Klebefläche** (indicated by a white box)  
Befestigung des Innenblatts am Deckel. Hier bitte keine Bilder, Texte und andere wichtige Elemente setzen.


Bitte Informationen auf der letzten Seite dieser PDF beachten.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



## Innenteil | Faltblatt

offen 188,4 mm x 230 mm,  
gefaltet auf 47,1 x 76,6 mm,  
4 x 3 Felder, 24-seitig

## Innenteil | Faltblatt VORDERSEITE



## Innenteil | Faltblatt RÜCKSEITE



- - - - **Datenformat**
- **Endformat**
- - - - **Falz-Markierung**  
an dieser Linie wird gefaltet (gefaltet)
- ..... **Sicherheitsabstand**  
Hier muss ein Abstand von **2 mm** zwischen Layout und Endformat eingehalten werden.
- **Beschnitt**  
Hier bitte **3 mm** Beschnitt anlegen. Der Beschnitt entfällt beim Zuschnitt des Innenblattes.
- Klebe-  
fläche Dieses Feld ist die Klebefläche. Hier werden die Deckel befestigt. Diese Fläche muss farblich nicht ausgespart werden.

Bitte Informationen auf der letzten Seite dieser PDF beachten.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

# Mini-FOLDER

## Wichtige Informationen


### Deckel

- Die Deckel werden jeweils auf der Rückseite mit dem Innenblatt verbunden. Die Rückseiten der Deckel sind deshalb als Klebeflächen zu berücksichtigen und werden nicht bedruckt.

### Innenblatt

- Wenn Sie Ihr Layout gemäß den Spalten anlegen möchten, dann platzieren Sie bitte den Inhalt ca. 2,5 mm vom Falz entfernt.
- Die Deckel werden an das Innenblatt geklebt. Bitte berücksichtigen Sie die Klebeflächen auf dem Innenblatt. Diese Flächen müssen farblich nicht ausgespart werden.
- Die Deckel überragen die Klebefelder des Innenblattes auf allen Seiten um ca. 3 mm. Dies sollten Sie bei der Gestaltung der angrenzenden 3 Felder unbedingt berücksichtigen (siehe Abbildung).

Abbildung mit Deckel



Bei den Deckeln und bei dem Innenblatt ist eine Beschnittzugabe von 3 mm erforderlich.

### Freigabe-PDF

In der Regel lässt sich die Vorder- und Rückseite des Innenblattes aufgrund der angelegten Klebefläche zweifelsfrei erkennen. Dennoch kann es zu Irritationen kommen. Daher bekommen Sie vor dem Druck je ein Freigabe-PDF inkl. Falzraster (Innenblatt) und Stanzkontur (Deckel), in denen wir die Klebeflächen und die Platzierung der Deckel kennzeichnen.

Weitere Informationen zum Anlegen Ihrer Druckdaten finden Sie in unserem Shop unter „Allgemeine Druckdaten“.