


Deckel



Endformat 82 x 82 mm,
2-seitig, 4/0 farbig bedruckt

Deckel VORN



Deckel HINTEN

Alle Maße analog Deckel VORN.



--- Datenformat

— Endformat

..... Sicherheitsabstand
Hier muss ein Abstand von **2 mm** zwischen Layout und Endformat eingehalten werden.

— Beschnitt
Hier bitte **3 mm** Beschnitt anlegen.
Der Beschnitt entfällt beim Zuschnitt des Umschlages.

□ Klebefläche
Befestigung des Innenblatts am Deckel.
Hier bitte keine Bilder, Texte und andere wichtige Elemente setzen.

Bitte Informationen auf der letzten Seite dieser PDF beachten.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.


Mini-LEPORELLO mit Deckel

quadratisch | gefalzt 72 x 72 mm


Mini-FOLDER

so klein und doch so groß


offen 576 x 72 mm,
gefalzt auf 72 x 72 mm,
8 x 1 Felder, 16-seitig



Innenblatt | VORDERSEITE



Innenblatt | RÜCKSEITE



- **Datenformat**
- **Endformat**
- **Falz-Markierung**
an dieser Linie wird gefalzt
(gefalzt)
- **Sicherheitsabstand**
Hier muss ein Abstand von
2 mm zwischen Layout
und Endformat eingehalten
werden.

**Klebe-
fläche**

Beschnitt
Hier bitte **3 mm** Beschnitt
anlegen. Der Beschnitt entfällt
beim Zuschnitt des Innen-
blattes.

Dieses Feld ist als Erstes
zu sehen und könnte
z.B. als Titelseite genutzt
werden.

Wenn Sie Ihr Layout gemäß den Spalten
anlegen möchten, dann platzieren Sie bitte den
Inhalt ca. 2,5 mm vom Falz entfernt.

In der Regel lässt sich die Vorder- und Rückseite
des Mini-FOLDERS zweifelsfrei erkennen. Dennoch
kann es zu Irritationen kommen. Daher bekommen
Sie vor dem Druck ein Freigabe-PDF inkl. Falzras-
ter, in denen wir die Titelseite kennzeichnen.

Weitere Informationen zum Anlegen Ihrer Druckdaten finden Sie in unserem Shop unter „Allgemeine Druckdaten“. Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Mini-LEPORELLO

Wichtige Informationen

Deckel

- Die Deckel werden jeweils auf der Rückseite mit dem Innenblatt verbunden. Die Rückseiten der Deckel sind deshalb als Klebeflächen zu berücksichtigen und werden nicht bedruckt.

Innenblatt

- Wenn Sie Ihr Layout gemäß den Spalten anlegen möchten, dann platzieren Sie bitte den Inhalt ca. 2,5 mm vom Falz entfernt.
- Die Deckel werden an das Innenblatt geklebt. Bitte berücksichtigen Sie die Klebeflächen auf dem Innenblatt. Diese Flächen müssen farblich nicht ausgespart werden.
- Die Deckel überragen die Klebefelder des Innenblattes auf allen Seiten um ca. 3 mm. Dies sollten Sie bei der Gestaltung der angrenzenden 3 Felder unbedingt berücksichtigen (siehe Abbildung).

Abbildung mit Deckel



Bei den Deckeln und bei dem Innenblatt ist eine Beschnittzugabe von 3 mm erforderlich.

Freigabe-PDF

In der Regel lässt sich die Vorder- und Rückseite des Innenblattes aufgrund der angelegten Klebefläche zweifelsfrei erkennen. Dennoch kann es zu Irritationen kommen. Daher bekommen Sie vor dem Druck je ein Freigabe-PDF inkl. Falzraster (Innenblatt) und Stanzkontur (Deckel), in denen wir die Klebeflächen und die Platzierung der Deckel kennzeichnen.

Weitere Informationen zum Anlegen Ihrer Druckdaten finden Sie in unserem Shop unter „Allgemeine Druckdaten“.